





# ಬೆಂಗಳೂರು ಎದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ರವರಿಗೆ  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ)  
ಚಿ.ಹಿ.ದರ್ಶಿ

ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

ದಿನಾಂಕ: 24-03-2025

ಉದ್ದೇಶ:

ಎದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನ ವರದಿ

MNR/DL/ VACANT/ ZERO CONSUMPTION/LONG DISS/ABNORMAL/  
SUB-NORMAL CONSUMPTION/.....

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಅ) ಸ್ಥಾವರ ವಿವರಗಳು         |        |                               |  |
|----------|---------------------------|--------|-------------------------------|--|
| 1        | ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ           | MTHL-7 |                               |  |
| 2        | ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ |        |                               |  |
| 3        | ಜಕಾತಿ                     | LT 3   | 5. ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನ ದಿನಾಂಕ        |  |
| 4        | ಎದ್ಯುತ್ ಬಾಕಿ              | N/A    | 6. ಎದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ |  |

ಆ) ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸ್ಥಾವರದ ಸ್ಥಿತಿ (✓) ಅಥವಾ (\*) ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿ

|   |                                                                              |              |                 |                   |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----|
| 1 | ಮಾಪಕದ ವಿವರ                                                                   | ತಯಾರಿಕೆ :    | L 66            | ರೀಡಿಂಗ್: (FR)     | 238 |
|   | ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ<br>[ ]                                              | ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: | 713824          | ಭೇಡಿಕೆ. (Md)      |     |
|   |                                                                              | ಸಾಮಾನ್ಯತೆ:   | 5-30A           | p.f               |     |
|   |                                                                              | ಫೇಸ್         | 1 ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್ | ಮಾಪನ ಸ್ಥಿರಾಂಕ (K) |     |
| 2 | ಸ್ಥಾವರದ ಕಟ್ಟಡ / ಮನೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ / ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ / ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. |              |                 |                   |     |
| 3 | ಧಿಘಾವಧಿಯಿಂದ ಎದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಾವರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.                   |              |                 |                   |     |

ಇ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ / ಕೋರಲಾದ ಕ್ರಮ (✓) ಅಥವಾ (\*) ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿ

|   |                                                                                                                                          |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ / ಮಾಪಕವನ್ನು ಕಳಚಲಾಗಿದೆ / ಹೊಸ ಮಾಪಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ                                                                                 |  |
| 2 | ಕ. ವಿ.ನಿ.ಅ.(KERC) / ಬಿ.ವಿ.ಕಂ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸ್ಥಾವರದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು / ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು / ಕರಾರು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು. |  |
| 3 | ವಿಳಾಸ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಮೂಲ ಆರ್.ಆರ್. ಕಡತದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾವರದ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.                                      |  |
| 4 | ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂಲಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.                                                                                      |  |
| 5 | ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾರ್ಗಾಯಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ                                                                                        |  |
| 6 | Miss Use of tariff / ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕ ಬಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಮಾಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.                                                              |  |

ಇತರೆ ವಿವರ : ಸಹರಿ ಕ್ಲೈಸರದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಿರಣಿ R.R.ನಲ್ಲಿ  
MTHL-7 ಸ್ಥಾವರವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಾವರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ. ವಿ.ನಿ.ಅ.(KERC) / ಬಿ.ವಿ.ಕಂ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಪಕ ಓದುಗರ ಸಹಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶನ (ಎ)  
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ)  
ಬಿ.ವಿ.ಕಂ. ಮೊನೆಯುಗಳ

