

ದಿನಾಂಕ:- 9-4-2025

ಹ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)

ಬೆಳ್ಳೆ.ಎ. - ಬೆ.ಎ.ಕೆಂ.

ಬೆಳ್ಳೆ.ಎ

ಮೊನ್ನೆ.

ಇಳಿಯ:- RTP-1967 ರ ಅನುತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ

ಈ ಮುಖಂಡ ಅಳಿಯಕ್ಕೆ, ಗಂಭೀರತೆ ೩೦ ಅಂಕ ಬಗ್ಗೆ
ಬಾಗವಾರ ದಿನಾ ನಾನು, ನನ್ನ ಮನೆ ಕೆಚ್ಚಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ
ಅನುತ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಂಡಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮನೆ ಕೆಚ್ಚುವ
ಕುರಿತು ಲೋಗ್ ಗೊಂಡಿದ್ದು. ಬಿಸ್ಕೂಂಡ RTP 1967 ರ
ಅನುತ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಂಡಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮದ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ
-ಕೆಂಡು ಕೊಳೆದೊಳುತ್ತಿದೆ.

ವೆಂಡಿನಿಗೊಂಡಿ

Meter Details

SEURE

5 to 60 A

SHR:- Y0586543.

FR:- 1469 Kwh

1.619 mD

921 Balance.

CB- 4237-ಎ
15/04/2025

ಪಾತಿವಿಧಿ ಅಧಿನಿ

ಗಂಗಣ್ಣ

Vanp H

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ಬೆಳ್ಳೆ.ಎ. ಬೆ.ಎ.ಕೆಂ.

ಪಟ್ಟಿ

ಪಟ್ಟಿ

(PD)

