

MSTP-5612

PL 93
MDI O. 350
Date : 28/3/12

Yashwant

(ಒಂದನೇಯ ಉಪಯೋಗ)

ಆವರ್ತನಾದ ಮಾದರಿ
 ವಾಯಂಬು/ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
 ಡಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ವಿಶೇಷತಾ ಕ್ಷಾರ್ಜ್ಯಾಮರ್ಯಾಗಳು

ಎರುವ ಶ್ವಾಸ
 ಪೂಲ್ಯೈಚೊ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಫಾರ್ಮಾಫ್ಯೂ
 ಡಿಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಎರಕ

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಫಾರ್ಮಾಫ್ಯೂ

ಜಾರಂಭ ರಿಡಿಂಗ್

ಕ್ರೆ

ಮಾಡಕಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಮಾಡಕ ಟಿಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಕ್ರೆಚ್ಚೋಟೆ ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿದೆಯೇ

ಕ್ರೆ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಲ್ಯೂಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆಯೇ

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂಟಿಗೆಂಸ್ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ

ಮಾಡಕ ಆವಕಣನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು

ಮಾಡಕ ಕಾರ್ಡನ್ ಕಾಟಿದೆಯೇ

L1

80/1

110W

A)

A)

A)

ಆರ್.ಆರ್.ಸಿ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಮಾಡಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಶ್ವಾಸ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಲ್ಯೂಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಮೇಲೆ

ಡಿಟ್ಟೆ ಲೆಂಬ

1 X 100W

35 W

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಕ್ರೆ.ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕದ್ವಾರಾ

ಮಾಡಕ ಒದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಟಕ್ಕೂ ಸಿಯು/ಎ

ಕೆಬಲ್ ಡಿಟ್ಟುಹಿ/ಇಂಟರ್/ಸಿಟಿನ್

ಕೋಫೆ

ಅಫ್ರಿಂಗ್

ವರಿಯಲ್ ಶ್ವಾಸ

ಕ್ರೆಚ್ಚೋಟೆ

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಫೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಧ್ಯ

ಫೆಸ್ಟಿನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟಿಗೆಂಸ್ ನೆಲಕ್ಕೆ

ದೃಷ್ಟಿಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸಾಫರಿನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇನೆ.

(ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹಿ)

(ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಂತಿಕ ಸಲಕ್ಗಾರರ ಸಹಿ)

ಎಂದುನ್ನೇ, ಆಂಗಿ, ಕಂಪೆನಿ, ಹೆಚ್‌ಟೆಲು, ರೆಸ್ಬ್ರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿಕ್ ಮಂದಿರ, ಅಸ್ತ್ರೀ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಶ್ರೀಗಂಗಿ (ದ್ವಿರಿಂಗಿ) ಕ್ಷಾಲ ಪಂಚಂಗ, ಇತ್ಯಾಂಗಿ, (ದ್ವಿರಿಂಗಿ) ಗೃಹ ಕ್ರಿಗಾರಿಕ, (ದ್ವಿರಿಂಗಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಂಪೆನಿ ಉಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಯಾತೆ ಶ್ವಾಸ ವ್ಯಾಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಲ್ಯೂಷನ್

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸರ್ಕಾರ್ಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಸರ್ಕಾರ್ಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಪರಿಯ ಸರ್ಕಾರ್ಯಕ/ಸರ್ಕಾರ್ಯಕ ಲೆಕ್ಚರ್ಷರ್